

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

Rilasciata in alternativa all'asseverazione redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 (Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici) che attesta la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi, al fine di ottenere le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La seguente dichiarazione esplicita i requisiti previsti dal D.Lgs. 199/2021 allegato IV (Requisiti minimi* per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento).

MCZ GROUP S.P.A. **ATTESTA** che i seguenti generatori di calore a biomassa a marchio **MCZ**:

UNI EN 16510-2-6: APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO ALIMENTATI A PELLETT < 50 kW
(definizione di impianto termico contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i.)

- **Elenco prodotti a 5 stelle secondo D.M. 7.11.2017 n. 186** (utilizzabili per tutti i casi di sostituzione totale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di generatore a biomassa, oppure come integrazione o nuova installazione sugli edifici esistenti)*

TERMOSTUFE

AKI HYDROMATIC 18 M2
AKI HYDROMATIC 24 M2
CLIO HYDRO 16 S2
CLIO HYDRO 23 S2
CLUB HYDROMATIC 18 M2
CLUB HYDROMATIC 24 ACS M2
CLUB HYDROMATIC 24 M2

EGO HYDROMATIC 12 M3
EGO HYDROMATIC 8 M3
MUSA HYDROMATIC 18 M2
MUSA HYDROMATIC 24 M2
PAD LINE HYDROMATIC 18 M2
PAD LINE HYDROMATIC 24 M2
PAD PLAIN HYDROMATIC 18 M2

PAD PLAIN HYDROMATIC 24 M2
SUITE HYDROMATIC 18 M2
SUITE HYDROMATIC 24 ACS M2
SUITE HYDROMATIC 24 M2
THEA HYDRO 16 S2
THEA HYDRO 23 S2

STUFE

ALEA AIR 7 S3 5S
ALEA AIR 7 XUP! S3 5S
CLUB AIRMATIC 10 M3 CORE
CLUB AIRMATIC 10R M3 CORE
CLUB COMFORT AIRMATIC 12 M3 CORE
CLUB COMFORT AIRMATIC 12R M3 CORE
CLUB COMFORT AIRMATIC 14 M3 CORE
CLUB COMFORT AIRMATIC 14R M3 CORE
CURVE AIRMATIC 8 UP! M2 CORE
EGO AIRMATIC 8 M3 CORE
EGO AIRMATIC 8 XUP! M3 CORE
EGO AIRMATIC 8R M3 CORE
EGO COMFORT AIRMATIC 10 M3 CORE
EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE
EIKO 365
EIKO 365 UP!
EIKO 365 XUP!
EIKO AIRMATIC 8 M1 CORE

EIKO AIRMATIC 8 UP! M1 CORE
EIKO NATURALMATIC 6 M1 CORE
EIKO NATURALMATIC 6 UP! M1 CORE
FEEL COMFORT AIRMATIC 12 M1 CORE
FEEL COMFORT AIRMATIC 12 UP! M1 CORE
GHEA AIR 6 S2 5S
GHEA AIR 6 XUP! S2 5S
GROOVE_A COMFORT AIRMATIC 8 M1
GROOVE_F COMFORT AIRMATIC 8 M1
GROOVE_T COMFORT AIRMATIC 8 M1
MAKO COMFORT AIRMATIC 8 M1 CORE
MAKO COMFORT AIRMATIC 8R M1 CORE
MAY AIR 7 S2 5S
MIDA AIR 6 S2 5S
MIDA AIR 6 XUP! S2 5S
MIDA AIR 8 S2 5S
MIDA AIR 8 XUP! S2 5S
MOOD COMFORT AIRMATIC 8 M2 CORE

MUSA AIRMATIC 10 M3 CORE
MUSA AIRMATIC 10R M3 CORE
MUSA COMFORT AIRMATIC 12 M3 CORE
MUSA COMFORT AIRMATIC 12R M3 CORE
MUSA COMFORT AIRMATIC 14 M3 CORE
MUSA COMFORT AIRMATIC 14R M3 CORE
RAY COMFORT AIR 8 M3 5S
RAY COMFORT AIR 8 UP! M3 5S
RAY COMFORT AIR 8 XUP! M3 5S
ROCK COMFORT AIR 8 S1 5S
ROCK COMFORT AIR 8 XUP! S1 5S
SUITE AIRMATIC 10 M3 CORE
SUITE AIRMATIC 10R M3 CORE
SUITE COMFORT AIRMATIC 12 M3 CORE
SUITE COMFORT AIRMATIC 12R M3 CORE
SUITE COMFORT AIRMATIC 14 M3 CORE
SUITE COMFORT AIRMATIC 14R M3 CORE

CAMINI E INSERTI

QBOX 60 AIR 6 M2 5S
QBOX 70 AIR 8 M2 5S

VIVO 90 COMFORT AIR 11 M2 5S
VIVO 90 COMFORT AIR 9 M2 5S

MCZ GROUP

- **Elenco prodotti a 4 stelle secondo D.M. 7.11.2017 n. 186** (utilizzabili per la sola contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse)*

STUFE

AIKE COMFORT AIR 8 M1	GHEA AIR 6 S1	RAAM COMFORT AIR 8 XUP! S1
ALEA AIR 7 S1	GHEA AIR 6 XUP! S1	RAY COMFORT AIR 8 M1
ALEA AIR 7 XUP! S1	GIO' AIR 8 S1	RAY COMFORT AIR 8 M2
ALYSSA AIR 6 M1	HALO AIR 8 M1	RAY COMFORT AIR 8 UP! M1
AMY	HALO AIR 8 M2	RAY COMFORT AIR 8 UP! M2
BERG AIR 8 M1	HALO AIR 8 UP! M1	RAY COMFORT AIR 8 XUP! M1
CLUB AIR 10 M1	HALO AIR 8 UP! M2	RAY COMFORT AIR 8 XUP! M2
CLUB AIR 10 M2	HALO AIR 8 XUP! M2	REFLEX COMFORT AIR 8 UP! M1
CLUB AIR 10 M3	HERA AIR 7 S1	STAR AIR 8 M1
CLUB AIR 10 UP! M1	HERA AIR 7 XUP! S1	STAR AIR 8 M3
CLUB AIR 10 UP! M2	HERA AIR 8 XUP! S1	STAR AIR 8 UP! M1
CLUB AIR 10 UP! M3	KLIN COMFORT AIR 8 M1	STAR AIR 8 UP! M3
CLUB COMFORT AIR 12 M1	LINEA COMFORT AIR	STAR COMFORT AIR 10 M1
CLUB COMFORT AIR 12 M2	LINEA COMFORT AIR 9 M1	STAR COMFORT AIR 10 M3
CLUB COMFORT AIR 12 M3	LINEA COMFORT AIR 9 UP! M1	STAR COMFORT AIR 10 UP! M1
CLUB COMFORT AIR 12 UP! M1	LOOP AIR 8 M1	STAR COMFORT AIR 10 UP! M3
CLUB COMFORT AIR 12 UP! M2	LOOP AIR 8 M2	STREAM COMFORT AIR 12 M1
CLUB COMFORT AIR 12 UP! M3	MAGGIE COMFORT AIR 10 S1	STREAM COMFORT AIR 12 M2
CLUB COMFORT AIR 14 M1	MAY AIR 7 S1	STREAM COMFORT AIR 12 UP! M1
CLUB COMFORT AIR 14 M2	MAY AIR 7 UP! S1	STREAM COMFORT AIR 12 UP! M2
CLUB COMFORT AIR 14 M3	MIDA AIR 8 S1	SUITE AIR 10 M1
CLUB COMFORT AIR 14 UP! M1	MIDA AIR 8 XUP! S1	SUITE AIR 10 M2
CLUB COMFORT AIR 14 UP! M2	MINI AIR 6 XUP! M1	SUITE AIR 10 M3
CLUB COMFORT AIR MATIC 14 M1	MINI COMFORT AIR 8 XUP! M1	SUITE AIR 10 UP! M1
CLUB COMFORT AIR MATIC 14 M2	MOOD COMFORT AIR 8 M1	SUITE AIR 10 UP! M2
CURVE COMFORT AIR 8 M1	MOOD COMFORT AIR 8 M2	SUITE AIR 10 UP! M3
CURVE COMFORT AIR 8 M2	MUSA AIR 10 M1	SUITE COMFORT AIR 12 M1
CUTE AIR 8 M1	MUSA AIR 10 M3	SUITE COMFORT AIR 12 M2
DECO' AIR 8 M1	MUSA AIR 10 UP! M1	SUITE COMFORT AIR 12 M3
DOC COMFORT AIR 9 M1	MUSA AIR 10 UP! M3	SUITE COMFORT AIR 12 UP! M1
DOC COMFORT AIR 9 M2	MUSA COMFORT AIR 12 M1	SUITE COMFORT AIR 12 UP! M2
DOC COMFORT AIR 9 UP! M1	MUSA COMFORT AIR 12 M3	SUITE COMFORT AIR 12 UP! M3
DOC COMFORT AIR 9 UP! M2	MUSA COMFORT AIR 12 UP! M1	SUITE COMFORT AIR 14 M1
EGO AIR 8 M1	MUSA COMFORT AIR 12 UP! M3	SUITE COMFORT AIR 14 M2
EGO AIR 8 M2	MUSA COMFORT AIR 14 M1	SUITE COMFORT AIR 14 UP! M1
EGO AIR 8 M3	MUSA COMFORT AIR 14 M2	SUITE COMFORT AIR 14 UP! M2
EGO AIR 8 UP! M1	MUSA COMFORT AIR 14 UP! M1	SUITE COMFORT AIR MATIC 14 M1
EGO AIR 8 UP! M2	MUSA COMFORT AIR 14 UP! M2	SUITE COMFORT AIR MATIC 14 M2
EGO AIR 8 UP! M3	MUSA COMFORT AIR 14 UP! M3	TECLA AIR 6 M1
EGO AIR 8 XUP! M2	MUSA COMFORT AIR MATIC 14 M1	TEIA COMFORT AIR 10 S1
EGO AIR 8 XUP! M3	MUSA COMFORT AIR MATIC 14 M2	TEIA COMFORT AIR 10 S2
EGO COMFORT AIR 10 M1	PHILO COMFORT AIR 14 M1	TEIA COMFORT AIR 10 UP! S1
EGO COMFORT AIR 10 M2	PHILO COMFORT AIR 14 M2	TEIA COMFORT AIR 10 UP! S2
EGO COMFORT AIR 10 M3	PHILO COMFORT AIR 14 UP! M1	THEMA AIR 8 M1
EGO COMFORT AIR 10 UP! M1	PHILO COMFORT AIR 14 UP! M2	TILDA COMFORT AIR 10 M1
EGO COMFORT AIR 10 UP! M2	RAAM COMFORT AIR 8 S1	WALL AIR 8 M1
EGO COMFORT AIR 10 UP! M3	RAAM COMFORT AIR 8 S2	WALL AIR 8 UP! M1
FLOW COMFORT AIR 10 M1	RAAM COMFORT AIR 8 UP! S1	WALL ANGLE AIR 8 M1
FLOW COMFORT AIR 10 M2	RAAM COMFORT AIR 8 UP! S2	

CAMINI E INSERTI

BOXTHERM 60 AIR 6 BASIC M1	QBOX 60 AIR 6 M1	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
BOXTHERM 60 AIR 6 SLIDE M1	QBOX 70 AIR 8 M1	VIVO 90 PELLET
BOXTHERM 70 AIR 9 BASIC M1	VIVO 80 PELLET	
BOXTHERM 70 AIR 9 SLIDE M1	VIVO 90 COMFORT AIR 11 M1	

TERMOSTUFE

AKI HYDROMATIC 16 M1	CLUB HYDROMATIC 16 M1	JAZZ HYDROMATIC 30 ACS H1
AKI HYDROMATIC 24 M1	CLUB HYDROMATIC 24	JAZZ HYDROMATIC 30 H1
CLIO HYDRO 16	CLUB HYDROMATIC 24 ACS M1	JAZZ HYDROMATIC 30 M1
CLIO HYDRO 16 S1	CLUB HYDROMATIC 24 M1	MUSA HYDROMATIC 16
CLIO HYDRO 23	EGO HYDROMATIC 12	MUSA HYDROMATIC 16 M1
CLIO HYDRO 23 S1	EGO HYDROMATIC 12 M1	MUSA HYDROMATIC 24
CLUB HYDROMATIC 16	EGO HYDROMATIC 12 M2	MUSA HYDROMATIC 24 M1

MCZ GROUP

STAR HYDROMATIC 12
STAR HYDROMATIC 12 M1
STAR HYDROMATIC 12 M2
SUITE HYDROMATIC 16

SUITE HYDROMATIC 16 M1
SUITE HYDROMATIC 24
SUITE HYDROMATIC 24 ACS M1
SUITE HYDROMATIC 24 M1

THEA HYDRO 16 S1
THEA HYDRO 23 S1

TERMOCAMINI

VIVO 80 PELLET HYDRO
VIVO 85 PELLET HYDRO

VIVO 90 HYDRO 16 M1
VIVO 90 HYDRO 24 M1

UNI EN 16510-2-2: INSERTI A COMBUSTIBILE SOLIDO (CIOCCHI DI LEGNA) (definizione di impianto termico contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i.)

- **Elenco prodotti a 5 stelle secondo D.M. 7.11.2017 n. 186** (utilizzabili per tutti i casi di sostituzione totale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di generatore a biomassa, oppure come integrazione o nuova installazione sugli edifici esistenti)*

CAMINI E INSERTI

INBOX 70 WOOD

PLASMA 115 WOOD 5S

PLASMA 75 DX WOOD 5S

PLASMA 75 SX WOOD 5S

PLASMA 75 WOOD 5S

PLASMA 85 WOOD 5S

PLASMA 95 DX WOOD 5S

PLASMA 95 SX WOOD 5S

PLASMA 95 WOOD 5S

QBOX 100 WOOD 5S

QBOX 60 WOOD 5S

QBOX 70 WOOD 5S

QBOX 80 WOOD 5S

VIVO 90 WOOD 5S

- **Elenco prodotti a 4 stelle secondo D.M. 7.11.2017 n. 186** (utilizzabili per la sola contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse)*

CAMINI E INSERTI

PLASMA 115 WOOD

PLASMA 115B WOOD

PLASMA 115Q WOOD

PLASMA 75 WOOD

PLASMA 75DX WOOD

PLASMA 75Q DX WOOD

PLASMA 75Q SX WOOD

PLASMA 75Q WOOD

PLASMA 75SX WOOD

PLASMA 85 WOOD

PLASMA 85Q WOOD

PLASMA 95 WOOD

PLASMA 95DX WOOD

PLASMA 95Q DX WOOD

PLASMA 95Q SX WOOD

PLASMA 95Q WOOD

PLASMA 95SX WOOD

PLASMA 95T WOOD

PLASMA B95 WOOD

PLASMA T50 WOOD

QBOX 100 WOOD

QBOX 60 WOOD

QBOX 70 WOOD

QBOX 80S WOOD

QUBO 100 AIR

QUBO 70 AIR

QUBO 80 AIR

VIVO 70Q WOOD

VIVO 90Q WOOD

UNI EN 16510-2-1: STUFE A COMBUSTIBILE SOLIDO (CIOCCHI DI LEGNA) (definizione di impianto termico contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i.)

- **Elenco prodotti a 5 stelle secondo D.M. 7.11.2017 n. 186** (utilizzabili per tutti i casi di sostituzione totale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di generatore a biomassa, oppure come integrazione o nuova installazione sugli edifici esistenti)*

STUFE

STEEL CASE 60 5S

STEEL CASE 70 5S

STONE CASE 60 5S

STONE CASE 70 5S

STONE CASE CUSTOM 60 5S

STONE CASE CUSTOM 70 5S

MCZ GROUP

- **Elenco prodotti a 4 stelle secondo D.M. 7.11.2017 n. 186** (utilizzabili per la sola contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse)*

STUFE

STEEL CASE 60

STONE CASE 60

STONE CASE CUSTOM 60

STEEL CASE 70

STONE CASE 70

STONE CASE CUSTOM 70

- Hanno una potenza termica utile minore di 100 kW;
- Sono certificati secondo la norma UNI EN 16510-2-6 (apparecchi a pellet) / UNI EN 16510-2-2 (camini/inserti a legna) / UNI EN 16510-2-1 (stufe a legna) da un laboratorio notificato accreditato;
- Sono provvisti di certificazione ambientale di cui al D.M. 7.11.2017 n. 186, in attuazione del D.Lgs. 152/2006 (art. 290, comma 4), in base al punto 1 dell'allegato 2 del D.Lgs. 28/2011;
- Sono progettati per il funzionamento con pellet (apparecchi EN 16510-2-6) o legna (apparecchi EN 16510-2-1 / EN 16510-2-2) di origine vegetale conforme alle classi A1 e A2 di cui alla norma UNI EN ISO 17225-2 (per il pellet) / UNI EN ISO 17225-5 (per la legna);
- La potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW.
- I generatori alimentati a biomasse combustibili devono rispettare i requisiti previsti nell'allegato G al DM 06/08/2020 e nell'allegato IV del D.Lgs. 199/2021*, che dipendono dalla tipologia di installazione (la classificazione a 4-5 stelle secondo D.M. 186/2017 è sintetizzata negli elenchi sopra)
- L'installazione deve rispettare le normative locali per i generatori a biomassa;
- Devono essere, inoltre, rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

* condizioni riferite all'allegato IV del D.Lgs. 199/2021, valide fino all'entrata in vigore del DLgs 5/2026.

Vigonovo di Fontanafredda, 12/02/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Gianluca Zorzi – R&D Manager)