

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

Rilasciata in alternativa all'asseverazione redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 (Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici) che attesta la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi, al fine di ottenere le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La seguente dichiarazione esplicita i requisiti previsti dal D.Lgs. 199/2021 allegato IV, come aggiornato dal D.Lgs. 5/2026. (Requisiti minimi* per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento).

MCZ GROUP S.P.A. **ATTESTA** che i seguenti generatori di calore a biomassa a marchio **MCZ**:

UNI EN 16510-2-6: APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO ALIMENTATI A PELLETT < 50 kW
(definizione di impianto termico contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i.)

- **Elenco prodotti a 5 stelle secondo D.M. 7.11.2017 n. 186** (utilizzabili per tutti i casi di sostituzione totale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di generatore a biomassa)*

TERMOSTUFE

AKI HYDROMATIC 18 M2
AKI HYDROMATIC 24 M2
CLIO HYDRO 16 S2
CLIO HYDRO 23 S2
CLUB HYDROMATIC 18 M2
CLUB HYDROMATIC 24 ACS M2
CLUB HYDROMATIC 24 M2

EGO HYDROMATIC 12 M3
EGO HYDROMATIC 8 M3
MUSA HYDROMATIC 18 M2
MUSA HYDROMATIC 24 M2
PAD LINE HYDROMATIC 18 M2
PAD LINE HYDROMATIC 24 M2
PAD PLAIN HYDROMATIC 18 M2

PAD PLAIN HYDROMATIC 24 M2
SUITE HYDROMATIC 18 M2
SUITE HYDROMATIC 24 ACS M2
SUITE HYDROMATIC 24 M2
THEA HYDRO 16 S2
THEA HYDRO 23 S2

STUFE

ALEA AIR 7 S3 5S
ALEA AIR 7 XUP! S3 5S
CLUB AIRMATIC 10 M3 CORE
CLUB AIRMATIC 10R M3 CORE
CLUB COMFORT AIRMATIC 12 M3 CORE
CLUB COMFORT AIRMATIC 12R M3 CORE
CLUB COMFORT AIRMATIC 14 M3 CORE
CLUB COMFORT AIRMATIC 14R M3 CORE
CURVE AIRMATIC 8 UP! M2 CORE
EGO AIRMATIC 8 M3 CORE
EGO AIRMATIC 8 XUP! M3 CORE
EGO AIRMATIC 8R M3 CORE
EGO COMFORT AIRMATIC 10 M3 CORE
EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE
EIKO 365
EIKO 365 UP!
EIKO 365 XUP!
EIKO AIRMATIC 8 M1 CORE

EIKO AIRMATIC 8 UP! M1 CORE
EIKO NATURALMATIC 6 M1 CORE
EIKO NATURALMATIC 6 UP! M1 CORE
FEEL COMFORT AIRMATIC 12 M1 CORE
FEEL COMFORT AIRMATIC 12 UP! M1 CORE
GHEA AIR 6 S2 5S
GHEA AIR 6 XUP! S2 5S
GROOVE_A COMFORT AIRMATIC 8 M1
GROOVE_F COMFORT AIRMATIC 8 M1
GROOVE_T COMFORT AIRMATIC 8 M1
MAKO COMFORT AIRMATIC 8 M1 CORE
MAKO COMFORT AIRMATIC 8R M1 CORE
MAY AIR 7 S2 5S
MIDA AIR 6 S2 5S
MIDA AIR 6 XUP! S2 5S
MIDA AIR 8 S2 5S
MIDA AIR 8 XUP! S2 5S
MOOD COMFORT AIRMATIC 8 M2 CORE

MUSA AIRMATIC 10 M3 CORE
MUSA AIRMATIC 10R M3 CORE
MUSA COMFORT AIRMATIC 12 M3 CORE
MUSA COMFORT AIRMATIC 12R M3 CORE
MUSA COMFORT AIRMATIC 14 M3 CORE
MUSA COMFORT AIRMATIC 14R M3 CORE
RAY COMFORT AIR 8 M3 5S
RAY COMFORT AIR 8 UP! M3 5S
RAY COMFORT AIR 8 XUP! M3 5S
ROCK COMFORT AIR 8 S1 5S
ROCK COMFORT AIR 8 XUP! S1 5S
SUITE AIRMATIC 10 M3 CORE
SUITE AIRMATIC 10R M3 CORE
SUITE COMFORT AIRMATIC 12 M3 CORE
SUITE COMFORT AIRMATIC 12R M3 CORE
SUITE COMFORT AIRMATIC 14 M3 CORE
SUITE COMFORT AIRMATIC 14R M3 CORE

CAMINI E INSERTI

QBOX 60 AIR 6 M2 5S
QBOX 70 AIR 8 M2 5S

VIVO 90 COMFORT AIR 11 M2 5S
VIVO 90 COMFORT AIR 9 M2 5S

UNI EN 16510-2-2: INSERTI A COMBUSTIBILE SOLIDO (CIOCCHI DI LEGNA) (definizione di impianto termico contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i.)

- **Elenco prodotti a 5 stelle secondo D.M. 7.11.2017 n. 186** (utilizzabili per tutti i casi di sostituzione totale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di generatore a biomassa)*

CAMINI E INSERTI

INBOX 70 WOOD	PLASMA 85 WOOD 5S	QBOX 60 WOOD 5S
PLASMA 115 WOOD 5S	PLASMA 95 DX WOOD 5S	QBOX 70 WOOD 5S
PLASMA 75 DX WOOD 5S	PLASMA 95 SX WOOD 5S	QBOX 80 WOOD 5S
PLASMA 75 SX WOOD 5S	PLASMA 95 WOOD 5S	VIVO 90 WOOD 5S
PLASMA 75 WOOD 5S	QBOX 100 WOOD 5S	

UNI EN 16510-2-1: STUFE A COMBUSTIBILE SOLIDO (CIOCCHI DI LEGNA) (definizione di impianto termico contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i.)

- **Elenco prodotti a 5 stelle secondo D.M. 7.11.2017 n. 186** (utilizzabili per tutti i casi di sostituzione totale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di generatore a biomassa)*

STUFE

STEEL CASE 60 5S	STONE CASE 60 5S	STONE CASE CUSTOM 60 5S
STEEL CASE 70 5S	STONE CASE 70 5S	STONE CASE CUSTOM 70 5S

- Hanno una potenza termica utile minore di 100 kW;
- Sono certificati secondo la norma UNI EN 16510-2-6 (apparecchi a pellet) / UNI EN 16510-2-2 (camini/inserti a legna) / UNI EN 16510-2-1 (stufe a legna) da un laboratorio notificato accreditato;
- Sono provvisti di certificazione ambientale di cui al D.M. 7.11.2017 n. 186, in attuazione del D.Lgs. 152/2006 (art. 290, comma 4), in base al punto 1 dell'allegato 2 del D.Lgs. 28/2011;
- Sono progettati per il funzionamento con pellet (apparecchi EN 16510-2-6) o legna (apparecchi EN 16510-2-1 / EN 16510-2-2) di origine vegetale conforme alle classi A1 e A2 di cui alla norma UNI EN ISO 17225-2 (per il pellet) / UNI EN ISO 17225-5 (per la legna);
- Sopra i 15kW di potenza post-operam la potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW.
- I generatori alimentati a biomasse combustibili devono rispettare i requisiti previsti nell'allegato G al DM 06/08/2020 e nell'allegato IV del D.Lgs. 199/2021, come aggiornato dal D.Lgs. 5/2026

MCZ GROUP

- L'installazione deve rispettare le normative locali per i generatori a biomassa;
- Devono essere, inoltre, rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

* nel rispetto delle condizioni riferite all'allegato IV del D.Lgs. 199/2021, come aggiornato dal D.Lgs. 5/2026.

Vigonovo di Fontanafredda, 04/02/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Gianluca Zorzi – R&D Manager)