

DICHIARAZIONE PER DETRAZIONE FISCALE

Con riferimento al comma 1, articolo 11 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 e al comma 1, articolo 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 convertito in Legge 3 agosto 2013, n. 90, ai fini delle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n.917 riguardanti:

“OPERE FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO”

la società MCZ GROUP S.P.A. con sede in Vigonovo di Fontanafredda (PN) Via La Croce 8, in persona del Legale Rappresentante

DICHIARA

che i prodotti sotto elencati rientrano nella fattispecie di cui all'art. 1 lettera "g" del Decreto del Ministero dell'Industria 15 febbraio 1992 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09 maggio 1992 n. 107) in quanto considerati generatori di calore che utilizzano come fonte energetica prodotti vegetali che, in condizione di regime, presentano un rendimento, misurati con metodo diretto, non inferiore al 70%.

Inoltre la seguente dichiarazione esplicita i requisiti previsti dal D.Lgs. 199/2021 allegato IV, come aggiornato dal D.Lgs. 5/2026. (Requisiti minimi* per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento).

UNI EN 16510-2-6: APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO ALIMENTATI A PELLETT < 50 kW
(definizione di impianto termico contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i.)

- **Elenco prodotti a 5 stelle secondo D.M. 7.11.2017 n. 186** (utilizzabili per tutti i casi di sostituzione totale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di generatore a biomassa)*

TERMOSTUFE

AKI HYDROMATIC 18 M2
AKI HYDROMATIC 24 M2
CLIO HYDRO 16 S2
CLIO HYDRO 23 S2
CLUB HYDROMATIC 18 M2
CLUB HYDROMATIC 24 ACS M2
CLUB HYDROMATIC 24 M2
EGO HYDROMATIC 12 M3

EGO HYDROMATIC 12 M3
EGO HYDROMATIC 8 M3
EGO HYDROMATIC 8 M3
MUSA HYDROMATIC 18 M2
MUSA HYDROMATIC 24 M2
PAD LINE HYDROMATIC 18 M2
PAD LINE HYDROMATIC 24 M2
PAD PLAIN HYDROMATIC 18 M2

PAD PLAIN HYDROMATIC 24 M2
STAR HYDROMATIC 12 M3
STAR HYDROMATIC 8 M3
SUITE HYDROMATIC 18 M2
SUITE HYDROMATIC 24 ACS M2
SUITE HYDROMATIC 24 M2
THEA HYDRO 16 S2
THEA HYDRO 23 S2

STUFE

ALEA AIR 7 S3 5S
ALEA AIR 7 XUP! S3 5S
CLUB AIRMATIC 10 M3 CORE
CLUB AIRMATIC 10R M3 CORE
CLUB COMFORT AIRMATIC 12 M3 CORE
CLUB COMFORT AIRMATIC 12R M3 CORE
CLUB COMFORT AIRMATIC 14 M3 CORE
CLUB COMFORT AIRMATIC 14R M3 CORE
CURVE AIRMATIC 8 UP! M2 CORE
EGO AIRMATIC 8 M3 CORE
EGO AIRMATIC 8 XUP! M3 CORE
EGO AIRMATIC 8R M3 CORE
EGO COMFORT AIRMATIC 10 M3 CORE
EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE
EIKO 365
EIKO 365 UP!
EIKO 365 XUP!
EIKO AIRMATIC 8 M1 CORE

EIKO AIRMATIC 8 UP! M1 CORE
EIKO NATURALMATIC 6 M1 CORE
EIKO NATURALMATIC 6 UP! M1 CORE
FEEL COMFORT AIRMATIC 12 M1 CORE
FEEL COMFORT AIRMATIC 12 UP! M1 CORE
GHEA AIR 6 S2 5S
GHEA AIR 6 XUP! S2 5S
GROOVE_A COMFORT AIRMATIC 8 M1
GROOVE_F COMFORT AIRMATIC 8 M1
GROOVE_T COMFORT AIRMATIC 8 M1
MAKO COMFORT AIRMATIC 8 M1 CORE
MAKO COMFORT AIRMATIC 8R M1 CORE
MAY AIR 7 S2 5S
MIDA AIR 6 S2 5S
MIDA AIR 6 XUP! S2 5S
MIDA AIR 8 S2 5S
MIDA AIR 8 XUP! S2 5S
MOOD COMFORT AIRMATIC 8 M2 CORE

MUSA AIRMATIC 10 M3 CORE
MUSA AIRMATIC 10R M3 CORE
MUSA COMFORT AIRMATIC 12 M3 CORE
MUSA COMFORT AIRMATIC 12R M3 CORE
MUSA COMFORT AIRMATIC 14 M3 CORE
MUSA COMFORT AIRMATIC 14R M3 CORE
RAY COMFORT AIR 8 M3 5S
RAY COMFORT AIR 8 UP! M3 5S
RAY COMFORT AIR 8 XUP! M3 5S
ROCK COMFORT AIR 8 S1 5S
ROCK COMFORT AIR 8 XUP! S1 5S
SUITE AIRMATIC 10 M3 CORE
SUITE AIRMATIC 10R M3 CORE
SUITE COMFORT AIRMATIC 12 M3 CORE
SUITE COMFORT AIRMATIC 12R M3 CORE
SUITE COMFORT AIRMATIC 14 M3 CORE
SUITE COMFORT AIRMATIC 14R M3 CORE

CAMINI E INSERTI

QBOX 60 AIR 6 M2 5S
QBOX 70 AIR 8 M2 5S

VIVO 90 COMFORT AIR 11 M2 5S
VIVO 90 COMFORT AIR 9 M2 5S

UNI EN 16510-2-2: INSERTI A COMBUSTIBILE SOLIDO (CIOCCHI DI LEGNA) (definizione di impianto termico contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i.)

- **Elenco prodotti a 5 stelle secondo D.M. 7.11.2017 n. 186** (utilizzabili per tutti i casi di sostituzione totale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di generatore a biomassa)*

CAMINI E INSERTI

INBOX 70 WOOD
PLASMA 115 WOOD 5S
PLASMA 75 DX WOOD 5S
PLASMA 75 SX WOOD 5S
PLASMA 75 WOOD 5S

PLASMA 85 WOOD 5S
PLASMA 95 DX WOOD 5S
PLASMA 95 SX WOOD 5S
PLASMA 95 WOOD 5S
QBOX 100 WOOD 5S

QBOX 60 WOOD 5S
QBOX 70 WOOD 5S
QBOX 80 WOOD 5S
VIVO 90 WOOD 5S

UNI EN 16510-2-1: STUFE A COMBUSTIBILE SOLIDO (CIOCCHI DI LEGNA) (definizione di impianto termico contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i.)

- **Elenco prodotti a 5 stelle secondo D.M. 7.11.2017 n. 186** (utilizzabili per tutti i casi di sostituzione totale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di generatore a biomassa)*

STUFE

STEEL CASE 60 5S
STONE CASE 60 5S

STONE CASE CUSTOM 60 5S
STEEL CASE 70 5S

STONE CASE 70 5S
STONE CASE CUSTOM 70 5S

- Hanno una potenza termica utile minore di 100 kW;
- Sono certificati secondo la norma EN 16510-2-6 (apparecchi a pellet) / EN 16510-2-2 (camini/inserti a legna) / EN 16510-2-1 (stufe a legna) da un laboratorio notificato accreditato;
- Sono provvisti di certificazione ambientale di cui al D.M. 7.11.2017 n. 186, in attuazione del D.Lgs. 152/2006 (art. 290, comma 4), in base al punto 1 dell'allegato 2 del D.Lgs. 28/2011;
- Sono progettati per il funzionamento con pellet (apparecchi EN 16510-2-6) o legna (apparecchi EN 16510-2-1 / EN 16510-2-2) di origine vegetale conforme alle classi A1 e A2 di cui alla norma UNI EN ISO 17225-2 (per il pellet) / UNI EN ISO 17225-5 (per la legna);
- Sopra i 15kW di potenza post-operam la potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW.

MCZ GROUP

- I generatori alimentati a biomasse combustibili devono rispettare i requisiti previsti nell'allegato IV del D.Lgs. 199/2021, come aggiornato dal D.Lgs. 5/2026
- L'installazione deve rispettare le normative locali per i generatori a biomassa;
- Devono essere, inoltre, rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

* nel rispetto delle condizioni riferite all'allegato IV del D.Lgs. 199/2021, come aggiornato dal D.Lgs. 5/2026.

Vigonovo di Fontanafredda, 04/02/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Gianluca Zorzi – R&D Manager)